

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	1,2-Dikloroetan	<0.4	3	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Acetoklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Akrlamid	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Alaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Aldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Aluminij	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Ametrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Antimon	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Arzen	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Atrazin	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Atrazin, Desetil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Baker	<0.010	2	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Benzen	<0.3	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Benzo(a)piren	<0.01	0,01	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Benzo(b)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Benzo(ghi)perilen	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Benzo(k)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Bisfenol A	<0.01	2,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Bor	<0.010	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Celotni cianid	<5	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Cianazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Dieldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Električna prevodnost (20°C)	493	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Endrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Epiklorohidrin	<0.1	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Fluorid	<1.0	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.05	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Heptaklor	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN

Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Heptaklorepoksid	<0.03	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Izodrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Kadmij	<1.0	5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Kalcij	45	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Kalij	0,13	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Karbonatna trdota	17,1	/	°N	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Klorat	<0.002	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Klorid	<1.0	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Krom	<1.0	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Magnezij	23	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Mangan	<10	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Metamitron	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Metazaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Metolaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Metribuzin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Motnost	0,12	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Natrij	0,43	200	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Nekarbonatna trdota	0,7	/	°N	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Nikelj	<10	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Nitrat	2,8	50	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Nitrit	<0.01	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,96	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Pesticidi (vsota)	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Policiklični aromatski ogljikovodiki (v	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Prometon	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Prometrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Propazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Sebutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Selen	<1.0	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Simazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Simetrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Skupna trdota	17,8	/	°N	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Sulfat	4,2	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Svinec	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Temperatura vode	16,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Terbumeton	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Terbutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN

Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Terbutrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Uran	<10	30	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Vinilklorid	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	alfa-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	alfa-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	beta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	beta-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	delta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	gama-HCH (Lindan)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	o,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	o,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	o,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	p,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	p,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	p,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	pH	7,6	9,5		SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Železo	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	05.07.2024	Živo srebro	<0.50	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.07.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.07.2024	Temperatura vode	17,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	20	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	18.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	18.07.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	18.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	18.07.2024	Temperatura vode	15	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	18.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	18.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	17	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	18.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	05.07.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	05.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	05.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN

Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	05.07.2024	Temperatura vode	16,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	05.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	05.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	05.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	02.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	02.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	02.07.2024	Temperatura vode	18,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	02.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	02.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	02.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Zg. Duplje, Trgovina	02.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Zg. Duplje, Trgovina	02.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Zg. Duplje, Trgovina	02.07.2024	Temperatura vode	15,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Zg. Duplje, Trgovina	02.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Zg. Duplje, Trgovina	02.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Zg. Duplje, Trgovina	02.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	04.07.2024	Temperatura vode	12,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	04.07.2024	Temperatura vode	14,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Električna prevodnost (20°C)	215	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Motnost	0,15	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Temperatura vode	17,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna Kranj

Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Naklo, Trgovina Mercator	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Električna prevodnost (20°C)	403	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,1	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Temperatura vode	17,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	pH	7,3	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Mlekarstvo Podjed	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.07.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.07.2024	Temperatura vode	15,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Električna prevodnost (20°C)	233	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Motnost	0,11	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,54	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Temperatura vode	16,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Gostilna Parizar	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	04.07.2024	Temperatura vode	19,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Električna prevodnost (20°C)	273	2500	μS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Motnost	0,15	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Temperatura vode	15,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Vrtec	04.07.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).