

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	06.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	06.11.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	06.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	06.11.2024	Temperatura vode	10,8	/	°C	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	06.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	06.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	32	100	CFU/mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	06.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	31	100	CFU/mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	jašek za Stiško vas	06.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	jašek za Stiško vas	06.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	jašek za Stiško vas	06.11.2024	Temperatura vode	11,4	/	°C	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	jašek za Stiško vas	06.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	jašek za Stiško vas	06.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	12	100	CFU/mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	jašek za Stiško vas	06.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	14.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	14.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	14.11.2024	Temperatura vode	12,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	14.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	14.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	14.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	14.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	14.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	14.11.2024	Temperatura vode	13,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	14.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	14.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	14.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	15.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	15.11.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	15.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	15.11.2024	Temperatura vode	10,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	15.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	15.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	15.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	272	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN

Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Motnost	0,14	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Temperatura vode	11,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	15.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	04.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	04.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	04.11.2024	Temperatura vode	11	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	04.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	04.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	04.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	305	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Motnost	0,17	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Temperatura vode	14,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	pH	7,7	9,5		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	04.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	04.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	04.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	04.11.2024	Temperatura vode	12,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	04.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	04.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	70	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	04.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	68	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	11.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	11.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	11.11.2024	Temperatura vode	9,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	11.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	11.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	11.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	11.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	11.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	11.11.2024	Temperatura vode	10,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	11.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	11.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	11.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	12.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	12.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	12.11.2024	Temperatura vode	11,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	12.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	12.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	12.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	12.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	12.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	12.11.2024	Temperatura vode	12,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	12.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	12.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	12.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	233	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,1	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Temperatura vode	12	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	12.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	11.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	11.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	11.11.2024	Temperatura vode	13,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	11.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	11.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	11.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	218	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Motnost	0,14	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,7	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Temperatura vode	12,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	11.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševek, Osnovna šola	11.11.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševek, Osnovna šola	11.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševek, Osnovna šola	11.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševek, Osnovna šola	11.11.2024	Temperatura vode	13,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševek, Osnovna šola	11.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševek, Osnovna šola	11.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševek, Osnovna šola	11.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	12.11.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	12.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	12.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	12.11.2024	Temperatura vode	11,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	12.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	12.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	12.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	12.11.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	12.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	12.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	12.11.2024	Temperatura vode	12,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	12.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	12.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	7	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	12.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	238	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN

Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Temperatura vode	11,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	11.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	231	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Motnost	0,12	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Temperatura vode	13,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	12.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	12.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	12.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	12.11.2024	Temperatura vode	11,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	12.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	12.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	12.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	459	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Motnost	0,11	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Temperatura vode	15,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	pH	7,5	9,5		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	14.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	14.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	14.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	14.11.2024	Temperatura vode	13,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	14.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN

Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	14.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	14.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Električna prevodnost (20°C)	334	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Motnost	0,2	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,9	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Temperatura vode	15	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	pH	7,8	9,5		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	04.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	06.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	06.11.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	06.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	06.11.2024	Temperatura vode	13,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	06.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	06.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	06.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	06.11.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	06.11.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	06.11.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	06.11.2024	Temperatura vode	12,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	06.11.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	06.11.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	06.11.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).