

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	09.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	09.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	09.04.2024	Temperatura vode	10,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	09.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	09.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	09.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	09.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	09.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	09.04.2024	Temperatura vode	10,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	09.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	09.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	09.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.04.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.04.2024	Temperatura vode	11	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.04.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.04.2024	Temperatura vode	10,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	19.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.04.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.04.2024	Temperatura vode	11,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	16.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	16.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	16.04.2024	Temperatura vode	12,7	/	°C	SKLADEN

Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	16.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	16.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	16.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	razbremenilnik Malijevo	16.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	razbremenilnik Malijevo	16.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	razbremenilnik Malijevo	16.04.2024	Temperatura vode	10,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	razbremenilnik Malijevo	16.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	razbremenilnik Malijevo	16.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	razbremenilnik Malijevo	16.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Električna prevodnost (20°C)	334	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,7	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Temperatura vode	11,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	pH	7,9	9,5		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	16.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	15.04.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	15.04.2024	Temperatura vode	9,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Električna prevodnost (20°C)	247	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Temperatura vode	11,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN

Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 13	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 13	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 13	15.04.2024	Temperatura vode	13,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 13	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 13	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	23	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 13	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	15.04.2024	Temperatura vode	11,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševke, Osnovna šola	15.04.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševke, Osnovna šola	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševke, Osnovna šola	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševke, Osnovna šola	15.04.2024	Temperatura vode	12,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševke, Osnovna šola	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševke, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševke, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	15.04.2024	Temperatura vode	11,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Električna prevodnost (20°C)	274	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Motnost	0,16	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,59	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Temperatura vode	13,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	19	100	CFU/mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	21	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	15.04.2024	Temperatura vode	11,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	15.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	15.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	15.04.2024	Temperatura vode	13,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	15.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	15.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	16.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	16.04.2024	Koliformne bakterije	4	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	16.04.2024	Temperatura vode	12,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	16.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	16.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	8	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	16.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	16.04.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	16.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	16.04.2024	Temperatura vode	10,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	16.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	16.04.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	16.04.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	09.04.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	09.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	09.04.2024	Temperatura vode	10,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	09.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	09.04.2024	Klor-prosti	0,03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	09.04.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	09.04.2024	Temperatura vode	10,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	09.04.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023), z izjemo enega vzorca na vodovodnem sistemu (VS) Trstenik. V neskladnem vzorcu so bile prisotne le koliformne bakterije v majhnem številu, ki so indikatorski parameter in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje. Skladnost pitne vode smo dokazili s ponovnim vzorčenjem, ki je bil opravljen v mesecu maju. Legenda: **neskladen vzorec**, **ponovno vzorčenje**