

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	28.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	28.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	28.03.2024	Temperatura vode	7,9	/	°C	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	28.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	28.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	28.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	26.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	26.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	26.03.2024	Temperatura vode	9,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	26.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	26.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	26.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Električna prevodnost (20°C)	269	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Klor-prosti	0,03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Temperatura vode	9,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	08.03.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	08.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	08.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	08.03.2024	Temperatura vode	8,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	08.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	08.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	08.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	08.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	08.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	08.03.2024	Temperatura vode	8,7	/	°C	SKLADEN

Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	08.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	08.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	08.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	08.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	08.03.2024	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	08.03.2024	Temperatura vode	9,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	08.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	08.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	08.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Električna prevodnost (20°C)	210	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,81	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Temperatura vode	8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	pH	8,3	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	12.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Električna prevodnost (20°C)	210	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,83	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Temperatura vode	8,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	12.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	12.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	12.03.2024	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	12.03.2024	Temperatura vode	8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	12.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	12.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunala Kranj

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si

Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	12.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	18.03.2024	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Vrtec Sonček	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Vrtec Sonček	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Vrtec Sonček	18.03.2024	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Vrtec Sonček	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Vrtec Sonček	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Vrtec Sonček	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	18.03.2024	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Električna prevodnost (20°C)	308	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Koliformne bakterije	7	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Motnost	0,56	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,71	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Temperatura vode	9,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	12.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	26.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	26.03.2024	Temperatura vode	10,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	26.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Električna prevodnost (20°C)	250	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Temperatura vode	9,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	18.03.2024	Temperatura vode	9,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	12.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	12.03.2024	Koliformne bakterije	3	0	CFU/100 mL	NE SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	12.03.2024	Temperatura vode	8,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	12.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	26.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	26.03.2024	Temperatura vode	11,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	26.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	26.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	26.03.2024	Temperatura vode	9,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	26.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	18.03.2024	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	18.03.2024	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	08.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	08.03.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN

Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	08.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	08.03.2024	Temperatura vode	8,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	08.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	08.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	08.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Električna prevodnost (20°C)	272	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,1	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Temperatura vode	11,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	18.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	28.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	28.03.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	28.03.2024	Koliformne bakterije	20	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	28.03.2024	Temperatura vode	9,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	28.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	28.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	28.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	28.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	28.03.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	28.03.2024	Koliformne bakterije	34	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	28.03.2024	Temperatura vode	9,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	28.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	28.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	8	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	28.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Bromodiklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Dibromoklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Klor-prosti	0,06	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Klorat	0,0071	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Temperatura vode	8,2	/	°C	SKLADEN

Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Tribromometan (bromoform)	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Trihalometani (vsota)	2	100	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Triklorometan (kloroform)	2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	05.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	05.03.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	05.03.2024	Klor-prosti	0,04	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	05.03.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	05.03.2024	Temperatura vode	7,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	05.03.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	05.03.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	05.03.2024	Število kolonij pri 36 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci niso bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023). Neskladna sta bila 2 vzorca na vodovodnem sistemu (VS) Kranj, prisotne so bile le koliformne bakterije v majhnem številu, ki so indikatorski parameter in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje. Skladnost pitne vode smo dokazili s ponovnim vzorčenjem, dodatni ukrepi niso bili potrebni. Neskladna sta bila 2 vzorca na VS Šenturška gora, prisotne so bile koliformne bakterije, ki ne predstavljajo tveganja za zdravje. Ugotovljena je bila napaka dezinfekcije, ki je bila tudi odpravljena. Skladnost pitne vode smo dokazili s ponovnim vzorčenjem, ki je bil opravljen v mesecu aprilu. Vsi ostali vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023). Legenda: **neskladen vzorec**, **ponovno vzorčenje**